






































ООО «БИМЕТ»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ И801.00.000 (масса 127,87кг)

№ п/п	Модель	Наименование и характеристика изделия	Цена (руб)
1	 И801.01.000	Съемник зубчатых колес и противовесов коленвала и зубчатого колеса распредвала. Габаритные размеры, мм: 300x88x500 Масса, кг.: 7,7	12511
2	 И801.05.000	Съемник гильзы цилиндра Габаритные размеры, мм: 245x45x530 Масса, кг.: 3,57	8004
3	 И801.06.000	Съемник пружин клапанов Габаритные размеры, мм: 242x170x335 Масса, кг.: 5,8	9134
4	 И801.07.000	Съемник седел клапанов Габаритные размеры, мм: 450x47x180 Масса, кг.: 2,1	8442
5	 И801.08.000	Приспособление для снятия и установки поршневых колец Габаритные размеры, мм: 280x134x120 Масса, кг.: 0,35	4470
6	 И801.14.000	Приспособление для регулировки клапанов двигателя Габаритные размеры, мм: 165x280x20,9 Масса, кг.: 0,36	3413
7	 И801.16.000	Приспособление для снятия, разборки-сборки муфты опережения впрыскивания топлива Габаритные размеры, мм: 460x250x130 Масса, кг.: 3,4	7385
8	 И801.17.000	Съемник шатунных крышек Габаритные размеры, мм: 560x173x25,2 Масса, кг.: 2,4	6559
9	 И801.18.000	Съемник крышек коренных опор коленвала Габаритные размеры, мм: Ф60x570 Масса, кг.: 1,7	3000

10		И801.20.000	<p>Приспособление для разборки-сборки форсунки, насосной секции ТНВД и ТННД</p> <p>Габаритные размеры,мм: 340x120x200</p> <p>Масса, кг.: 4,2</p>	10762
11		И801.21.000	<p>Приспособление для выпрессовки нагнетательного клапана</p> <p>Габаритные размеры,мм: 115x30x125</p> <p>Масса, кг.: 0,3</p>	2624
12		И801.22.000	<p>Спецпассатижи для снятия наружных пружинных стопорных колец</p> <p>Габаритные размеры,мм: 160x60x12</p> <p>Масса, кг.: 0,21</p>	668
13		И801.23.000	<p>Спецпассатижи для снятия внутренних пружинных стопорных колец</p> <p>Габаритные размеры,мм: 200x50x18</p> <p>Масса, кг.: 0,3</p>	668
14		И801.24.000	<p>Съемник подшипника регулятора ТНВД</p> <p>Габаритные размеры,мм: 98x72x72</p> <p>Масса, кг.: 0,6</p>	3279
15		И801.25.000	<p>Съемник переднего подшипника первичного вала КПП</p> <p>Габаритные размеры,мм: 95x74x80</p> <p>Масса, кг.: 0,6</p>	3692
16		И801.26.000	<p>Съемник эксцентрика и ведущего зубчатого колеса кулачкового вала ТНВД, сошки рулевого механизма а/м КамАЗ-5320</p> <p>Габаритные размеры,мм: 200x134x50</p> <p>Масса, кг.: 1,0</p>	2332
17		И801.27.000	<p>Приспособление для установки подшипников кулачкового вала ТНВД</p> <p>Габаритные размеры,мм: 115x220x28</p> <p>Масса, кг.: 0,69</p>	3279
18		И801.30.000	<p>Съемник подшипников вторичного вала, переднего подшипника промежуточного вала КПП, подшипников раздаточной коробки</p> <p>Габаритные размеры,мм: 245x206x250</p> <p>Масса, кг.: 5,8</p>	13786
19		И801.30.000-01	<p>Съемник подшипника раздаточной коробки а/м КамАЗ-4310</p> <p>Масса, кг: 7,83</p>	30220

20		И801.31.000	<p>Приспособление для снятия и установки заднего подшипника промежуточного вала КПП</p> <p>Габаритные размеры,мм: 240x162x250</p> <p>Масса, кг.: 3,6</p>	6875
21		И801.32.000	<p>Съемник оси блока зубчатых колес заднего хода КПП</p> <p>Габаритные размеры,мм: 175x34x230</p> <p>Масса, кг.: 1,27</p>	3158
22		И801.33.000	<p>Съемник подшипников карданных валов ведущих мостов, зубчатого колеса привода компрессора, барабана тормоза лебедки</p> <p>Габаритные размеры,мм: 122x300x28</p> <p>Масса, кг.: 0,8</p>	1968
23		И801.36.000	<p>Съемник сошки рулевого механизма и пальцев поперечной и продольной рулевых тяг</p> <p>Габаритные размеры,мм: 200x94x200</p> <p>Масса, кг.: 1,2</p>	4859
24		И801.37.000	<p>Съемник подшипников углового редуктора рулевого механизма, кулачкового вала ГНВД, вала привода коробки отбора мощности</p> <p>Габаритные размеры,мм: 235x125x220</p> <p>Масса, кг.: 2,28</p>	8539
25		И801.38.000	<p>Съемник ступиц передних и задних колес</p> <p>Габаритные размеры,мм: 350x500x195</p> <p>Масса, кг.: 9,5</p>	8940
26		И801.39.000	<p>Приспособление для выпрессовки наружных колец подшипника ступиц передних и задних колес</p> <p>Габаритные размеры,мм: 400x45x360</p> <p>Масса, кг.: 5,1</p>	6304
27		И801.40.000	<p>Съемник внутренних колец подшипников ведущих зубчатых колес и чашек дифференциала ведущих мостов</p> <p>Габаритные размеры,мм: 298x68x400</p> <p>Масса, кг.: 15,5</p>	19434
28		И801.42.000	<p>Съемник пальцев реактивных штанг</p> <p>Габаритные размеры,мм: 370x115x92</p> <p>Масса, кг.: 4,2</p>	11818
29		И801.48.000	<p>Съемник подшипников шкворня</p> <p>Масса, кг.: 2,9</p>	6438

30		БГВТ 00.000**	Комплект приспособлений для проверки ГВТ. Типы фильтров: ФВ721.1109510; ФВ721.1109510-08; ФВ721.1109510-10; ФВК661.1109510-08; ФВ725.1109510-10; ФВ728.1109510; ФВ740.1109510-02; ФВ726.1109510; 740.1109510-03; ФВ722.1109510; Europiclon 700 Mann+Hummel; NLG PICO 37-32 Mann+Hummel Габаритные р-ры, мм: 200x360x600 Масса, кг:	44625
31		И801.55.000	Спецключ для снятия барабана тормоза лебедки Габаритные размеры,мм: 155x100x40 Масса, кг.: 0,8	2101
32		131 М	Ключ моментный шкальный КМШ-140 (альтернатива 131м динамометрический ключ) Наибольший крутящий момент затяжки, кгс - 15 Габаритные размеры, мм: 545x120x59 Масса, кг.: 0,82	3024
33		И801.00.001-01	Приспособление для установки поршня с поршневыми кольцами в цилиндр Ф120 Габаритные размеры, мм: Ф140x60 Масса, кг.: 0,9	5250
34		740.3901210	Съемник форсунок Габаритные размеры, мм: 90x29x44 Масса, кг.: 0,24	923
35		И801. 57.000	Комплект усиленных сменных головок S19, S22 для болтовых соединений двигателя. Масса кг.: 1	7093
36		И801.58.000	Кольцо для доработки поршня Масса кг.: 0,45	1445
37		И801.41.00.000 СБ	Ключ S=96 мм для гайки подшипников ведущего вала конической шестерни среднего моста. Габаритные размеры, мм: Ф117*х150 Масса, кг: 2,32	2624
38		И801.41.03.000 СБ	Ключ специальный S=110 мм для регулировочной гайки подшипников ступицы мостов вездехода и а/м тяжелого класса "КамАЗ" Габаритные размеры, мм: Ф125x211 Масса, кг: 3,12	4628
39		И801.41.02.000 СБ	Ключ специальный S=104 мм для регулировочной гайки подшипников ступицы базовых мостов Габаритные размеры, мм: Ф121x366 Масса, кг: 3,65	4567
40		И801.41.004-10	Ключ S=70 мм для гайки сошки рулевого управления Габаритные размеры, мм: Ф90*х88 Масса, кг: 0,78	1178

41		58-7821-7003 СБ	Приспособление центрирующее (Для центрирования и установки ступицы с манжетой 700001 ф.»Токез» на цапфу моста).А/м КамАЗ семейства 65115 и 55111 Габаритные размеры, мм: 130x340x225 Масса, кг: 5,56	14697
42		И801.92.000	Съемник ступиц передних и задних евроколес Габар.р-ры, мм : 70x370x534 Масса, кг: 5,3	11879
43		ПБС 35.01.000	Комплект приспособлений для быстроразъемных соединений тормозных пневмосистем Габ. раз-ры, мм: 40x95x112 Масса, кг: 0,25	2891
44		54-7823-4050	Оправка- направляющий стержень для монтажа маховика на двигатель а/м КамАЗ (тяжелого класса) (Ф16,8(-0,05; -0,093); М16x1,5) Габ. раз-ры, мм:	2235
45		06-7890-4132	Оправка (Ф108) для предохранения манжеты фирмы Freudenberg Simrit 105x130x12 при установке картера маховика Габ. раз-ры, мм:	10118
46		54-7823-4221	Оправка (М12x1,25; Ф12+0,2) для центрирования картера маховика а/м КамАЗ при его установке Габ. раз-ры, мм: Масса, кг:	2636
47		Б801.011.000	Приспособление для снятия форсунок двигателя 740 Евро 4 Common Rail	4961

ИТОГО:

339 436

***Разработан вместо приспособлений И801.49.000 и И801.49.000-10 в связи с увеличением количества типов воздушных фильтров, а также с целью универсальности входящих в комплект заглушек и упрощения процесса проверки ГВТ.*