

**Компания ИвШвейпром-швейное оборудование.Запчасти.**

г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.119, оф.12,  
эл.

почта [iris7211@mail.ru](mailto:iris7211@mail.ru)

м. 8-910-698-82-62 ,

САЙТ: <http://www.sewq.ru>

**Стегальные машины, ультразвуковые стегальные машины.  
Окантовочные машины.**

Модель	Особенности	Цена комплекта розничная, USD
<b>1-игольные компьютеризированные стегальные машины рамочного типа</b>		
<a href="#">SN-3</a>	<b>НОВИНКА!</b> одноигольная стегальная машина компьютеризированная, скорость 2800 ст/мин, высокая точность(сервомоторы X,Y),обрезка нити, охлаждение иглы	19000 \$
<a href="#">VFJ 2628B</a>	Стегальная машина для стежки одеял, покрывал, мебельных чехлов, матрасников др. изделий толщиной до 60 мм. Максимальный размер изделия 2600x2800 мм, размер поля стежки - 2600x2400 мм. Русскоязычный дисплей 17". Скорость стежки до 2000 ст \ мин.	17900 \$
<a href="#">PQ-1</a>	Стегальная машин 1 игольная компьютеризированная для одеял, меб.чехлов, матрацев, покрывал и др. Поле стежки 2,2 x 2,6 м Плотность 1200 г/м2 ,с возможностью создавать свои рисунки, есть программа.	15,800
<a href="#">PQ-1</a>	Стегальная машин 1 игольная компьютеризированная для одеял,покрывал и др. Поле стежки 2,2 x 2,6 м Плотность 1200 г/м2 , без возможности создавать свои рисунки, только выбирать из каталога машины.	13,800
VFJ 2628A	Стегальная машина для стежки одеял, покрывал, мебельных чехлов и др. изделий толщиной до 60 мм. Максимальный размер изделия 2600x2800 мм, размер поля стежки - 2600x2400 мм. Русскоязычный дисплей 17". Конструктивная особенность - неподвижная рама по оси -Y, передвижение обеспечивается за счет движения корпуса машины. Обеспечивает экономию рабочего места. Скорость стежки до 1500 ст \ мин.	19,300

VFJ 3032B	для простежки изделий толщиной до 60 мм. Максимальный размер изделия 2800x3000 мм, размер поля стежки - 3000x2800 мм. Русскоязычный дисплей 17". Скорость стежки до 2000 ст \ мин.	19,500
<b>Окантовочные машины для одеял</b>		
<a href="#">OF-1</a>	Окантовочная машина для одеял. Одноигольная с тройным продвижением с обрезкой края материала.	250 000 руб.
<b>Опции к стегальным машинам рамочного типа</b>		
	1 машину). Для простежки изделий в 2,3 или 4 ручья. Ширина	1900
	дополнительный столик для запяливания изделия .	1200
	Устанавливается с фронтальной части машины.	3600
	Система автоматической обрезки нити, на 1 головку.	3600
	Воздушного типа включает компрессор	890
	Дополнительный комплект рам (2 шт) на 1 машину, Включая клипсы	890
	Клипса для запяливания изделия	7
<b>Стегальные машины многоигольные рулонного типа</b>		
<a href="#">BD-3-94</a>	Многоигольная многоголовочная стегальная машина, челночного стежка, компьютеризированная для стежки большого количества изделий (покрывала, одеяла, наволочки и т.д.) Рабочая шириан 2,4 м	38 000 \$
<a href="#">HY-QG-2</a>	Раскройная машина компьютеризированная предназначена для автоматического поперечного и продольного раскроя материала , а также для увеличения производительности и улучшения качества изделий , выпускаемой на стегальной машиной модель HY-94-3  Ширина раскраиваемого материала: 800 -2400 мм	25300 \$
<b>Механические стегальные машины с качающимся челноком (непрерывная стежка)</b>		
VSQ-642M	Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина - 1626 мм (ширина рулона - 1,7 м) Макс. Количество игл - <b>128</b> , скорость стежки- до 480 об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.	19900
VSQ-643M	Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина - 1626 мм (ширина рулона - 1,7 м) Макс. Количество игл - <b>192</b> , скорость стежки- до 480 об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.	20900

VSQ-762M	<p>Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина - 1930 мм (ширина рулона - 2,0 м) Макс. Количество игл - <b>158</b>, скорость стежки- до 480 об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.</p>	22900
VSQ-942M	<p>Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина - 2388 мм (ширина рулона - 2,45 м) Макс. Количество игл - <b>188</b>, скорость стежки- до 480 об/мин. Два ряда игл. Применение: постельные принадлежности, одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.</p>	27900
VSQ-943M	<p>Многоигольная стегальная механическая машина. Смена рисунков стежки достигается сменой копира. Копир можно заказать по каталогу. Толщина стежки до 30 мм, ширина - 2388 мм (ширина рулона - 2,45 м) Макс. Количество игл - <b>282</b>, скорость стежки- до 480 об/мин. Три ряда игл. Применение: постельные принадлежности, одеяла, тонкие матрасы, наволочки, зимняя одежда, сумки и др.</p>	29900
<p><b>Компьютеризированные стегальные машины с качающимся челноком (облегченный корпус - ECONOMY)</b></p>		
<a href="#">VSQ-642E</a>	<p>Многоигольная многоголовочная стегальная машина. Новое поколение компьютерной системы управления и высокая жесткость корпуса машины, обеспечивает точность стегания с низким уровнем шумаю. Комплекс датчиков обнаружения обрыва нити. Автоматическая остановка и автоматический подъём игловодителя при обрыве нити. Програмная регулировка скорости системы слежения обеспечивает высокое качество стежка. Неограниченное поле стёжки. Шаблоны создаются в САПР системе, удобной и высокоэффективной, в памяти машины можно хранить до 1000 шаблонов. Простые и доступные шаблоны вышивки. Функция объединения шаблонов. Машина готова к работе сразу после включения. Применение: Эта машина широко используется для стегания многих видов высококачественных постельных принадлежностей , таких как стеганые одеяла, тонкие матрасы, одеяла, пододеяльники, наволочки, зимняя одежда, сумки, бытовые украшения и т.д.</p>	36900 USD
VSQ-762E	<p>Одноголовочная рулонная стегальная машина. Применение: непрерывная автоматическая стежки, позволяет создавать более качественные продукты, такие как: чехлы для матрасов, одеяла, мебель, одежда. Подача материала, настил, обрезание, стежка, все эти процессы выполняются автоматически через программируемую систему управления машиной. Рабочее поле стежки 2,25 x 2,44 м (ширина материала 2,58 м), 2,6 м x 2,8 м (ш.м.- 2,93 м), 3,2 м x 3,2 м(ш.м. - 3,53 м) Лапки могут быть приспособлены для разной толщины материала, максимально до 7 см. Увеличенные функции компьютера: выбор длины стежка, увеличение/уменьшение, угол компенсации и шаблон регулировки. Программируемая клетка с изменяемыми параметрами позволяет получить готовое изделие за короткий промежуток времени. Максимальная скорость машины может достигать до 2500 ст/мин., раб. скорость - 1800 - 2200 ст/мин. Увеличенное челночное устройство.</p>	38900 USD

<b>Компьютеризированные стегальные машины с качающимся челноком со стандартным корпусом</b>		
VSQ-642	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 1626 мм (ширина рулона 1,7 м) Мак. Количество игл - 128, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.	39,900
VSQ-643	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 1626 мм (ширина рулона 1,7 м) Мак. Количество игл - 192, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.	45,900
VSQ-942	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 2388 мм (ширина рулона 2, 45 м) Мак. Количество игл - 188, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.	47,900
VSQ-943	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 2388 мм (ширина рулона 2, 45 м) Мак. Количество игл - 282, скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.	49,900
VSQ-1102	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 2794 мм (ширина рулона 2, 86 м) , скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.	62,500
VSQ-1103	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 2794 мм (ширина рулона 2, 86 м) , скорость - 500 об/мин. Машина с 3-мя рядами игл.	63,000
VSQ-1282	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 3251 мм (ширина рулона 3, 32 м) , скорость - 500 об/мин. Машина с 2-мя рядами игл.	64,500
VSQ-1283	Многоигольная стегальная машина, толщина стежки до 30 мм, рабочая ширина 3251 мм (ширина рулона 3, 32 м) , скорость - 500 об/мин. Машина с 3-мя рядами игл.	65,000.00
<b>Ультразвуковые стегальные машины</b>		
<a href="#">TC-1550</a>	Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп) для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.	31,000
<a href="#">TC-1850</a>	Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп) для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.	32000
<a href="#">TC-2300</a>	Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп) для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.	33000

ТС-2600	Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп) для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.	34500
ТС-2800	Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп) для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.	35500
ТС-3000	Ультразвуковая стегальная машина (Ультрастеп) для производства: покрывал, обивки мебели, чехлов, спальных мешков, рабочей и защитной одежды, кожгалантереи и т.п., которые широко применяются в текстильной промышленности.	36000
<b>Окантовочные машины для матрасов</b>		
<a href="#">WB-1</a>	Окантовочная машина для матрасов механическая. Мощность 400 Вт, напряжение 220 V, высота матраца 40- 300мм. Челночная машина предназначена для зашивания краев ткани на пружинных матрасах, автомобильных чехлах, спальных мешках.	7500
<a href="#">Yamato AZF 860</a>	Окантовочный оверлок, 2-х ниточный 4-х игольный оверлок для окантовки одеял, матрасов и др. изделий.	18900 ЕВРО
<a href="#">WB-3</a>	Окантовочная машина полуавтоматического типа на базе базе рукавной швейной машины цепного стежка SINGER 300U с рукавного типа с устройством для окантовки. Мощность 1200 Вт, Производительность -15 шт/час, высота матраца 70-430 мм, Питание 380 В	по запросу

k